


Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 00:07

Link do produktu: <https://magtom.pl/75-lb-katownik-magnetyczny-spawalnicy-p-115.html>



75 LB Kątownik magnetyczny spawalnicy

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	75 LB

Opis produktu

Kątownik magnetyczny spawalnicy to urządzenie, które zdecydowanie ułatwia pracę podczas spawania czy montażu.

Nasz produkt wykonany jest z magnesów wysokiej jakości i trwałości, dodatkowo zabezpieczonych osłonką z odpornego tworzywa, które znajdują się w stalowej obudowie.

**Wymiary kątownika - na zdjęciu.
Grubość-wysokość 25mm.**

Maksymalny udźwig urządzenia to 34,5 Kg, 75LBS

Kątowniki magnetyczne spawalnicy służą do prostego i szybkiego mocowania spawanych elementów, takich jak płyty stalowe, profile, rury czy blachy. W wielu sytuacjach nasze urządzenie zastępuje pomocnika, jest „dodatkową parą rąk”.


Przedmioty można dzięki uchwytowi ustawiać pod kątem 45, 90 lub 135 stopni.

UWAGA!!!


Kątownik magnetyczny jest niezwykle podatny na wysokie temperatury, dlatego też należy go odciągnąć od spawanych elementów natychmiast po wykonaniu pracy.

Należy pamiętać także o dbaniu o czystość powierzchni kątownika, na której osadzają się opiłki metalu. Wystarczy przecierać tę powierzchnię szmatką. Nie jest to trudne, gdyż magnes pokryty jest tworzywem niemetalowym.






Sposoby użycia Magnetycznego Kątownika Spawalniczego



Lutowanie

Spawanie




Chwytnik rur

Instalacja rur

Montaż



Separator



Podnoszenie

UWAGA!

Kątownik magnetyczny musi zostać odłączony od spawanych elementów natychmiast po zakończeniu pracy, gdyż jest on podatny na bardzo wysoką temperaturę.

*Nasz kątownik magnetyczny spawalnicze pozwoli zaoszczędzić Ci czas - dlatego **musisz go mieć!***

Aby kupić dany kątownik w naszym sklepie internetowym proszę wpisać ilość jaką chcecie Państwo nabyć a

potem kliknąć niżej na "koszyk ze strzałką" lub wcisnąć na swojej klawiaturze przycisk ENTER.