Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:47

Link do produktu: https://magtom.pl/po12-podkladka-stalowa-ocynkowana-12-5-58-5x1-5mm-p-719.html



PO12 Podkładka stalowa ocynkowana 12-5,5/8,5x1,5mm

Cena brutto	**0,68 zł**
Cena netto	**0,55 zł**
Numer katalogowy	**PO12**


Opis produktu

PO12 - Podkładka metalowa stalowa ocynkowana pod wkręt stożek.

UWAGA - zdjęcie przedstawia wszystkie dostępne rozmiary podkładek na wkręt.
Oferta kup teraz dotyczy 1 sztuki podkładki pod wkręt o wymiarze podanym w opisie.

Powłoka stalowa: Ocynk
Tolerancja: ±0.1mm x ±0.1mm
Wymiary: Np.Wymiary dla podkładki z fazą PO12-5,5/8,5x1,5 oznacza 12mm średnica zewnętrzna x 5,5/8,5 od 5,5mm do 8,4mm średnica fazy pod łeb śruby x 1,5mm wysokość.Otwór 5,5mm
Rozmiar podany w mm. Podkładka metalowa najmniejsza.


MAGTOM
MAGNESY
NEODYMOWE
Tel.: 793-635-008
05-850 Ołtarzew, Nizinna 26
www.magtom.pl





Przy zakupie większej ilości podkładek stalowych z faza pod wkręt stożkowy udzielamy rabat. Szczegóły dotyczące rabatów znajdują się w opisie każdego produktu (ramka pod zdjęciem).