

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 01:57

Link do produktu: <https://magtom.pl/belka-magnetyczna-bm-680x200x65-4x-m8-p-596.html>



Belka magnetyczna BM 680x200x65 [4x M8]

Cena brutto	9 800,00 zł
Cena netto	7 967,48 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	BM 680x200x65 [4x M8]


Opis produktu





114 61 013
Kontaktowe
Tel.: 79 431-008
08-550 040-00
www.magtom.pl

Sklepy internetowe:
www.magtom.pl
www.zabawa.pl
Olszów, ul. Miłomska 26
08-550 040-000
Tel. 79 431 008
e-mail: zamowienia@magtom.pl



Zapraszamy do zakupu:

- Magnesów neodymowych i ferrytowych (płaskich, walcowych i przelotowych)
- Klocków magnetycznych (kompatybilnych z GEOMAG)
- Uchwytów magnetycznych neodymowych oraz ferrytowych
- Magnetyzerów
- Kątowników magnetycznych
- Chwytków magnetycznych
- Gładzów magnetycznych (Wocubo, Szwajtkę magnety)



Bogata oferta, szeroki asortyment! Zapraszamy do zakupu produktów internetowych: www.magtom.pl i www.zabawa.pl

Zabawa w domu dla dzieci i młodzieży. Zabawki edukacyjne, zabawki i gadżety internetowe i na zamówienie w ciągu 24h od momentu zakupu. Wady i uszkodzenia nie gwarantujemy. Zamówienia realizujemy w ciągu 24h od momentu otrzymania zamówienia. Zwróć uwagę na rozmiar w opisie i na rysunku. 3d print - Zamówienie produktu nie może zostać sfabrykowane. Zabawa magnetyczna i edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Realizacja wady zależy od rodzaju uszkodzenia. Realizacja nie podlega uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia mechanicznego. Realizacja uszkodzenia zależy od rodzaju uszkodzenia. Realizacja uszkodzenia zależy od rodzaju uszkodzenia.

Tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego składanego w określonej formie.



BM 680x200x65

Belka magnetyczne z magnesami neodymowymi nad taśmę.

**Długość: 680mm.
Szerokość :200mm.
Wysokość: 65mm.**

Maksymalna temperatura pracy belki z magnesami neodymowymi wynosi ~ 80°C[.]

Obudowa: wodoszczelna - stal kwasoodporna.

Waga - 45 kg

Maksymalny zasięg działania separatora - do 170 mm.

Wysyłka na palecie.

Belki magnetyczne, zwane również listwami magnetycznymi, mają kształt prostopadłościanu. Separator montuje się np. nad taśmociągami gdzie służy do wychwytywania niepożądanych żelaznych elementów z transportowanego surowca.

Szczelna obudowa ze stali kwasoodpornej kryje w sobie zespół silnych magnesów neodymowych. Belka magnetyczna może mieć otwory gwintowane od czoła lub wkręczone śruby z uchem do zawieszenia.

Magnetycznie czynna jest dolna powierzchnia separatora.

Indukcja magnetyczna na środku powierzchni pomiędzy biegunami magnetycznymi ~7200 Gs.

W separatorze magnetycznym zastosowano spiekane magnesy neodymowe.

Wykonujemy belki magnetyczne w/g specyfikacji Klienta.

Wymiary podane w milimetrach.

**Aby zamówić daną belkę magnetyczną w naszym sklepie internetowym proszę wpisać ilość jaką chcecie Państwo nabyć a potem kliknąć niżej na "koszyk ze strzałką".
lub napisać na maila zamowienia@magtom.pl**