


Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mplw-20x10x10-n38-stozek-8-8-mm-do-4-3-mm-n-lub-s-p-1214.html>



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 20x10x10 [N38] stożek 8,8 mm do 4,3 mm N lub S

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	201010S8,8/4,3

Opis produktu

MPŁW - magnes neodymowy płytkowy z otworem pod wkręt 20x10x10 - magnesy neodymowe z otworem **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm} \times \pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 20mm

Szerokość: 10mm

Wysokość: 10mm

Jeden otwór pod śrubę wymiary stożka: od 8,8 mm do 4,3 mm

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 10 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)

Udźwig magnesu neodymowego ok. 6,8kg obliczany na blasze grubości 10mm.

