

Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-um-mpl-30x13-5x5-n38-stozek-6-mm-do-3-5-mm-p-892.html>



Magnes neodymowy UM MPL 30x13,5x5 [N38] stożek 6 mm do 3,5 mm

Cena brutto	9,20 zł
Cena netto	7,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3013,55S/3,5

Opis produktu

UM MPL 30x13,5x5 - Uchwyt magnes neodymowy płytkowy z otworem pod wkręt w obudowie kanałowej stalowej - magnesy neodymowe NdFeB w osłonie szynowej.

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 30mm

Szerokość: 13,5mm

Wysokość: 5mm

Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 7 mm do 3,5 mm

Zastosowanie np.:

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy)

Udźwig magnesu ok. 8kg obliczany na blasze grubości 10mm i grubszej.

Zastosowanie obudowy chroni magnes przed pęknięciem podczas montażu. Idealne rozwiązanie jako listwa magnetyczna na noże kuchenne, klucze w warsztacie. Dzięki magnesowi płytkowemu z otworami montażowymi o długości 30 mm łatwo utrzymać porządek w warsztacie czy metalowych akcesoriach kuchennych. Użycie w listwie magnetycznej magnesu neodymowego powoduje, że nawet większe noże czy klucze trzymają się idealnie bez ryzyka spadnięcia. Odkładanie noża czy nożyczek na miejsce na listwie jest bardzo szybkie i bezproblemowe.

Magnes neodymowy płytkowy w obudowie kanałowej metalowej znalazły największe zastosowanie w przemyśle.

Magnesy neodymowe w obudowie kanałowej na wkręt wysyłamy do klientów w całej Polsce firmami kurierskimi.



**Otwory-otwór
montażowy
pod stożek od 6mm
do 3,5mm otwór
wewnętrzny 3,5mm.**

UM MPŁ 10x13,5x5

UM MPŁ 15x13,5x5

UM MPŁ 20x13,5x5

UM MPŁ 30x13,5x5

UM MPŁ 40x13,5x5

UM MPŁ 50x13,5x5

UM MPŁ 80x13,5x5

UM MPŁ 120x13,5x5

**Uchwyty magnetyczne
neodymowe płytkowe w
obudowie metalowej z
otworami pod stożkowy łeb
śruby.** WWW.MAGTOM.PL

