

Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-um-mpl-50x13-5x5-n38-stozek-6-mm-do-3-5-mm-p-895.html>



Magnes neodymowy UM MPL 50x13,5x5 [N38] stożek 6 mm do 3,5 mm

Cena brutto	16,00 zł
Cena netto	13,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5013,55S7/3,5

Opis produktu

Magnes neodymowy płytkowy w obudowie stalowej z otworami na wkręt .

UM MPL 50x13,5x5 uchwyt neodymowy i magnes płytkowy z otworami pod wkręt w obudowie metalowej kanałowej.

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: ±0.1mm x ±0.1mm

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 50mm

Szerokość: 13,5mm

Wysokość: 5mm

Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 6 mm do 3,5 mm

Zastosowanie np.: w warsztacie do wieszania narzędzi jako listwa magnetyczna.

Uchwyty magnetyczne neodymowe płytkowe w obudowie stalowej znajdują zastosowanie np. przy domykaniu okna drzwi, czy furtki.

Zastosowanie obudowy chroni magnes przed pęknięciem podczas montażu. Idealne rozwiązanie jako listwa magnetyczna na noże kuchenne, klucze w warsztacie. Dzięki magnesowi płytkowemu z otworami montażowymi o długości 50 mm łatwo utrzymać porządek w warsztacie czy metalowych akcesoriach kuchennych. Użycie w listwie magnetycznej magnesu neodymowego powoduje, że nawet większe noże czy klucze trzymają się idealnie bez ryzyka spadnięcia. Odkładanie noża czy nożyczek na miejsce na listwie jest bardzo szybkie i bezproblemowe. Im dłuższa listwa magnetyczna tym większe przedmioty można na niej zawiesić - lub też kilka przedmiotów bok siebie.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy)

Udźwig magnesu ok. 10,5kg obliczany na blachę grubości 10mm i grubszej.



